




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах)
627754, РОССИЯ, Тюменская обл., г Ишим, ул. Малая Садовая, здание 213/1
тел/факс(34551) 2-37-83, 8 (34551) 5-23-63
e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru, ishim.ogig@fguz-tyumen.ru
веб-сайт: www.fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710359

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области»
в городе Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах



А.С. Булатова

№ 1159/ОД

«26» февраля 2023 г.

г. Ишим

Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

1. Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.
2. Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Беркутская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Беркутская СОШ»); юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Беркут, ул. Первомайская, 29; ИНН 7228002294, ОГРН 1027201463695.
3. Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Беркутская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Беркутская СОШ»); юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Беркут, ул. Первомайская, 29; ИНН 7228002294, ОГРН 1027201463695.
4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:
 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:

Представлены документы:

Заявления № 680 от 08.02.2024г.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на оперативное управление нежилым помещением по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Зиново, пер. Школьный, д. 2 (72-72/002-72/002/002/2016-4009/1 от 19.10.2016); выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 2019г. на земельный участок по адресу: обл. Тюменская, р-н Ялуторовский, с. Зиново, пер. Школьный, д. 2; устав; план помещений с площадями; приказ № 8-од от 23.01.2024г. об организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; паспорт на вытяжную вентиляционную систему; акт технического осмотра принудительной вытяжной вентиляции пищеблока от 23.01.2024г., выданный ООО «ТехноКом-Т»; информация о количестве и соотношении возрастных групп; штатное расписание; перечень оборудования пищеблока; договор №164/у о взаимодействии по обеспечению медицинского обслуживания воспитанников и обучающихся от 01.04.2022г. с ГБУЗ ТО «ОБ №23» (г. Ялуторовск); выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, регистрационный номер лицензии: ЛО41-01107-72/00365413 от 24.12.2020г.; договор № 1-1/2024-ТО на предоставление работ по аварийному прикрытию и техническому обслуживанию систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации с МП «Строй-Проект» Ялуторовского района от 01.01.2024г.; договор № 1/2024-Т на предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение) с МП «Строй-Проект» Ялуторовского района; договор № 1/2024-ВЖ на предоставление жилищно-коммунальных услуг с МП «Строй-Проект» Ялуторовского района от 01.01.2024г.; договор № 24 на техническое (сервисное) обслуживание системы водоочистки с ООО «НПП «Азимут» от 09.01.2024г.; договор № 0012673 возмездного оказания услуг от 09.01.2024г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» (на оказание услуг по дератизации и дезинсекции); договор № 0007847 возмездного оказания услуг от 09.01.2023г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» (дератизация, дезинсекция), договор № 0011055 возмездного оказания услуг от 01.07.2023г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» (дератизация, дезинсекция); договор № 0010496 возмездного оказания услуг (акарицидная обработка) от 10.05.2023г с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области», справка от ООО «Спецбиосервис»; договор на оказание услуг по обращению с твердыми отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0001000352 от 09.01.2024г. с ООО «Тюменское экологическое объединение»; договор №1 на оказание услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся от 09.01.2024г. с ИП Удиловой Н.Б.; меню; договор купли-продажи № 23 от 20.01.2023г. с ИП Канюковой Т.Г. на поставку бутилированной воды; протоколы лабораторных испытаний: № 6385 от 18.01.2024г. - вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки; № 51810 от 24.10.2023- вода питьевая; № Х.2743 от 27.12.2023г.-микроклимат; № Х.1863 от 27.09.2023г.-искусственная освещенность.

Общие сведения об объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе филиала МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ», расположенное по адресу: 627031, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Зиново, пер. Школьный, пер. 2, организуется для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул.

Оздоровительное учреждение комплектуются из числа обучающихся одной общеобразовательной организации.

В МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ» планируется деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 2024 года в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность): сотрудники – 12 человек (из них: 2 работника пищеблока), дети на 1 смену заявлено – 46 человек (2 отряда), на 2 смену-50 человек (2 отряда).

Сроки открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:

1 смена «Летнее путешествие» – с 03.06.2024г. по 24.06.2024г. в количестве 50 человека.

2 смена «Летнее путешествие» – с 27.06.2024г. по 17.07.2024г. в количестве 46 человек.

Представлена информация по детям с ОВЗ, посещающим оздоровительное учреждение с дневным пребыванием на базе МАОУ «Беркутская СОШ» -дети с легкой умственной отсталостью и с задержкой психического развития. В лагере с дневным пребыванием предусмотрено: кабинет учителя-логопеда, учителя дефектолога, педагога-психолога, в оснащение которых входят: коррекционные программы, развивающие программы, психолого-педагогическая литература; дидактический и раздаточный материал, психодиагностический материал; психокоррекционный материал, пособия и игры; психопрофилактический материал, пособия и игры; игровой материал и пособия; техническое оборудования.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет не менее 21 календарного дня. Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки составляет не менее одних суток, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Размещение объекта, благоустройство территории:

Здание филиала МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ» по адресу: 627031, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Зиново, пер. Школьный, д. 2, двухэтажное, расположено в зоне жилой застройки.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территории оздоровительного учреждения разделена по принципу функционального зонирования. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает площадки для занятий физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и на площадках, имеющих дефекты, не проводятся, что соответствует 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

В 2023 году была проведена акарицидная обработка территории. Представлены: справка о проведении акарицидной обработки специалистами ООО «Спецбиосервис» от 15.05.2023г., договор № 0010496 возмездного оказания услуг от 10.05.2023 с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» на проведение акарицидной обработки и акт об оказании услуг.

В 2024 году планируется заключение договоров на проведение акарицидной обработки с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области», с ООО «Спецбиосервис».

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует п.2.2.3. п.2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Вывоз осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0001000352 от 09.01.2024г. с ООО «Тюменское экологическое объединение».

Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Набор и площади помещений, оборудование:

Оздоровительное учреждение размещено на первом и втором этажах здания. В подвальных и цокольных этажах не размещаются помещения для детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (организуется для детей с 6,5 до 10 лет), помещение для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, кладовую для спортивного инвентаря, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п.п. 1.3, 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Набор и площади помещений для организаций отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20, таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Раздевалка для верхней одежды размещается на первом этаже хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

Раздевалка оборудована лавками и вешалками, выделено место для хранения обуви, оборудованное полками, что соответствует требованиям п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20.

Количество детей в игровых комнатах, помещениях для занятий кружков определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдении требований к расстановке мебели. Площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, рассчитано не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что соответствует требованиям п.п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20, таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Спальни оборудованы раскладными кроватями с жестким ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног), что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Согласно таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21 количество детей в спальнях помещениях рассчитано не менее 4,0 м²/чел.

При организации дневного сна используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, а стирка постельного белья и полотенца осуществляется родителями индивидуально для каждого ребенка, что соответствует требованиям п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

Дети обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 3685-21.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже размещены туалеты для детей (молодежи) разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины на момент обследования обеспечены мылом, кожным антисептиком, электро-полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. СанПиН 3685-21. Для персонала имеется отдельный туалет.

В организации созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств проводится в соответствии с графиком. График уборок учебного помещения имеется, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. (представлен акт технического осмотра принудительной вытяжной вентиляции, проведенной ООО «ТехноКом-Т» 23.01.2024г.).

На момент осмотра в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

В 2023 году проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции. Представлены: договор № 0007865 от 07.12.2022 г. на оказание услуг по дезинсекции и дератизации с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»; акты об оказании услуг: № 0000-011128 от 31.05.2023г., № 0000-011131 от 30.06.2023г., № 0000-012861 от 31.07.2023г., № 0000-012865 от 31.08.2023г. На 2024 год заключен договор № 0012673 от 09.01.2024 г. на возмездное оказание услуг по дезинсекции и дератизации с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

Медицинская деятельность в организации осуществляется медицинской организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер ФАП с. Зиново, расположенного по адресу: Ялуторовский район, с. Зиново, ул. Победы, 67г. Имеется договор №164/у о взаимодействии по обеспечению медицинского обслуживания воспитанников и обучающихся от 01.04.2022г. с ГБУЗ ТО «ОБ №23» (г. Ялуторовск), представлена выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, регистрационный номер лицензии: ЛО41-01107-72/00365413 от 24.12.2020г.. Для временной изоляции заболевших детей используется отдельное помещение.

При спортивном зале оборудованы раздевалки отдельно для мальчиков и девочек. Здание школы 1974 года постройки, душевые и туалеты не предусмотрены проектом, что соответствует п.1.3. СП 2.4.3648-20. Спортивный инвентарь хранится в снарядных, что соответствует требованиям п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

Спортивный зал располагается на первом этаже. В спортивном зале предусмотрены меры по профилактике травматизма и несчастных случаев: на окнах имеются защитные приспособления (сетка), отопительные приборы ограждены деревянными решетками, на светильниках имеются защитные приспособления.

Питание организовано в столовой, расположенной на первом этаже, по договору с ИП Удиловой Н.Б., (представлен договор № 1 на оказание услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся от 09.01.2024г.).

Оборудование пищеблока соответствует заявленному (утвержденному) меню.

Для всех отдыхающих созданы условия для организации питания. Количество мест в обеденном зале 58. Число одновременно питающихся детей не превышает количество

посадочных мест в обеденном зале. При обеденном зале установлен 3 умывальника из расчета один кран на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающего на сырье, предусмотрены следующие помещения: загрузочная, горячий цех с выделенными зонами (овощная зона, мясорыбная зона), моечный цех с выделением зоны для мытья кухонной посуды и зоны для мытья столовой посуды, складские помещения с холодильным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов происходит в одном цехе с выделением зон и обеспечения отдельным оборудованием и инвентарем, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока:

Горячий цех разделен на зоны.

«Зона готовой продукции»: электрическая плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом (оснащен терморегулятором), производственные столы - 3шт., производственная односекционная раковина, раковина для мытья рук. Выделено место для нарезки хлеба: производственный стол, разделочный инвентарь, шкаф для хранения хлеба. Выделен производственный стол для приготовления холодных закусок, над которым установлена бактерицидная установка.

«Мясо-рыбная зона»: двухсекционная производственная раковина, раковина для мытья рук, производственные столы - 3 шт, электромясорубка, холодильное оборудование (оборудовано контрольными термометрами). Выделено место для обработки яиц: производственный стол, моечные емкости - (3 шт.), емкость для обработанного яйца.

«Овощная зона»: двухсекционная производственная раковина, раковина для мытья рук, производственный стол, картофелечистка.

«Моечный цех»: зона для мытья кухонной посуды оборудована двухсекционной моечной ванной, раковиной для мытья рук, стеллажи для хранения и сушки кухонной посуды, зона для мытья столовой посуды оборудована трехсекционной моечной ванной, стеллажи для хранения и сушки столовой посуды.

Складское помещение (3м²): стеллажами, подтоварниками, гигрометром, кондиционер.

Холодильник для хранения суточной пробы (оборудован контрольным термометром) размещен в обеденном зале.

Низкотемпературное и среднетемпературное холодильное оборудование размещено в кабинете технологии девочек.

Для обеззараживания воздуха в месте порционирования, мясо-рыбной зоне, овощной зоне горячего цеха используются бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения влаги и тепла оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Используются дополнительные автономные системы и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения в производственных цехах и моечных, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркированный), кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. , п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатываться и храниться раздельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13., п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работников производственных помещений предусмотрено бытовое помещение: оснащено шкафами для хранения личной и специальной одежды, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для работников оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), хранятся в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рамках противоэпидемических мероприятий организовано: имеется запас дезинфицирующего средства для проведения ежедневной влажной уборки помещений; для гигиенической обработки рук используется на входе в здание и в туалетах кожный антисептик; составлены графики проведения ежедневных и генеральных уборок; для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные. Проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки имеют влагостойкое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Световой режим:

Окна помещения оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Уровни естественного и искусственного освещения в помещении хозяйствующего субъекта соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № Х.1863 от 27.09.2023.), что соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, разделу 5 СанПиН 1.2.3685-21. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центр) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA RU.21HE45).

Игровые и спальни обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иное нарушение целостности стекла при осмотре не обнаружено. Оконные стекла чистые без загрязнений, на момент осмотра, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует требованиям п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Отопление центральное (представлен договор № 1/2024-Т на предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение) с МП «Строй-Проект» Ялуторовского района). В качестве отопительных приборов используются радиаторы с ограждающими устройствами. Система вентиляция естественная, через внутренние вытяжные каналы.

В помещении обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (протокол лабораторных испытаний

№ Х.2743 от 27.12.2023г.), что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21. Измерения выполнены испытательной лабораторией (центр) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA RU.21HE45).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещении, предназначенном для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометра, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений:

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение посредством электрических водонагревателей. Канализование – местный выгреб.

Представлен договор № 1/2024-ВЖ на предоставление жилищно-коммунальных услуг с МП «Строй-Проект» Ялуторовского района (водоснабжение и вывоз ЖБО), договор № 1-1/2024-ТО на предоставление работ по аварийному прикрытию и техническому обслуживанию систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации с МП «Строй-Проект» Ялуторовского района от 01.01.2024г.

На пищеблоке установлена дополнительная очистка воды. Представлен паспорт на комплекс очистки воды КОВ № 1 производительностью до 0,8-1,1 м³/ч. Представлен договор на техническое обслуживание системы очистки воды № 24 от 09.01.2024г. с ООО «НПП «Азимут» и акт выполненных работ № 4 от 15.01.2024г.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (протокол лабораторных испытаний № 6385 от 18.01.2024г.), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, разделу 3 СанПиН 1.2.3685-21. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центр) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA RU.21HE45).

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, что соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (договор № 23 на поставку бутилированной воды с ИП Канюкова Т.Г. от 20.01.2024г.). Протокол лабораторных испытаний № 51810 от 24.10.2023г. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центр) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510119). Хозяйствующий субъект, на момент осмотра, обеспечен запасом чистой посуды (одноразовой), что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Кулеры подвергаются мойке 1 раз в семь дней. Мойка кулеров с применением дезинфицирующего средства осуществляется 1 раз в месяц, что соответствует требованиям п. 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения имеется, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В помещениях хозяйствующего субъекта имеются емкости для сбора мусора. Переполненные емкости для мусора не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляться в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалета храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствуют требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

В течении 2023 года мебель, игры, игрушки, электронные средства обучения в МАОУ «Беркутская СОШ» «Зиновская СОШ» не приобретались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Беркутская средняя общеобразовательная школа» для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе филиала Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Беркутская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 627031, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Зиново, пер. Школьный, д. 2 установлено соответствие требованиям санитарно-эпидемиологическим норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалист ОИ, врач эпидемиолог



Е.В. Семьянова

Технический директор ОИ



В.З. Макарова